

Boecker

IHR WEG  
— NACH —  
**OBEN**  
NUTZE DIE MÖGLICHKEITEN



**Raupenkran**



36,00m



2.400kg



250kg  
23,00m



29m



kg



Hybrid



Farb-Funk

- Funksteuerung mit Farbdisplay
- Raupenfahrwerk mit 2 Geschwindigkeiten:  
Schleichgang 2,4 km/h und Eilgang 4,5 km/h
- Multiflex Abstützung mit Autonivellierung
- Antrieb per Diesel- und/oder E-Motor



# Der Raupenkran RK 36/2400 von Böcker


Das kompakte Raupenfahrwerk des RK 36/2400 gewährleistet eine besonders sichere Traktion und Bodenhaftung sowie gleichmäßige Verteilung des Bodendrucks auf jedem Untergrund. Selbst auf Schotter, Sand oder nassweichen Rasenflächen kann so unproblematisch mit Nutzlasten bis zu 2.400 Kilogramm gearbeitet werden.

Durch einen kraftvollen Dieselantrieb verfügt der Raupenkran in jeder Situation über die notwendigen Leistungsreserven. Um geräusch- und emissionsfreies Arbeiten z.B. in geschlossenen Räumen zu ermöglichen, kann der Raupenkran zusätzlich auch mit einem Elektromotor ausgestattet werden, der die gleichen Leistungsdaten wie der Antrieb per Dieselmotor besitzt.

Neben dem Einsatz als Kran ist auch die Verwendung als Hubarbeitsbühne möglich. Die Umrüstung von Kran auf Bühnenmodus ist in kürzester Zeit dank Easy-Lock System möglich.



## Arbeitsdiagramm



## Technische Daten

Ausfahrlänge max. [m]	34,00 (36,00 opt.)
Nutzlast [kg]	1.500 (2.400 opt.)
Gesamtgewicht [kg]	4.500
Aufrichtwinkel Teleskopmast max. [Grad]	85
Auslegerlänge ausgezogen [m]	11,05
Auslegerlänge ausgezogen mit Verlängerung [m]	13,05
Auslegerlänge eingeschoben [m]	4,85
Ausleger variabel/hydraulisch [Grad]	0 – 165
Hakengeschwindigkeit ca. [m/min]	60
Abstützfläche beidseitig abgestützt (L x B) [m]	5,50 x 5,50
Abstützfläche einseitig abgestützt (L x B) [m]	7,40 x 3,70
Fahrzeugabmessungen (L x B x H) [m]	8,44 x 2,11 x 2,82

**Böcker – made in  
GERMANY**



**DICHTESTES  
SERVICE-NETZWERK  
IN EUROPA**

Reupenkran\_DE\_102017

**Böcker Belgium NV**

Boomsesteenweg 101 · B-2630 Aartselaar  
Fon +32 (0)3 4576241  
Fax +32 (0)3 4576242  
Mail [info@boecker.be](mailto:info@boecker.be)

**Böcker France SAS**

5, rue Maximilien Robespierre · F-93130 Noisy-le-Sec  
Fon +33 (0)1 48406767  
Fax +33 (0)1 48406768  
Mail [info@boecker.fr](mailto:info@boecker.fr)

**Böcker Italia srl**

Corso Porta Nuova 11 · I-37122 Verona (VR)  
Fon +39 045 8780399  
Fax +39 045 8780420  
Mail [info@boecker.it](mailto:info@boecker.it)

**Böcker Nederland B.V.**

De Geerden 22 · NL-5334 LE Velddriel  
Fon +31 (0)418 571444  
Fax +31 (0)418 635222  
Mail [info@boecker.nl](mailto:info@boecker.nl)

**Böcker Schweiz AG**

Striegelstraße 1 · CH-4665 Oftringen  
Fon +41 (0)62 7976262  
Fax +41 (0)62 7976268  
Mail [info@boecker.ch](mailto:info@boecker.ch)

**Niederlassung Nord**

Farmers Ring 8 · DE-25337 Kölln-Reisiek  
Fon +49 (0)4121 571000  
Fax +49 (0)4121 571001  
Mail [nl nord@boecker.de](mailto:nl nord@boecker.de)

**Niederlassung Ost**

Freiheit 20 · DE-13597 Berlin-Spandau  
Fon +49 (0)30 33939040  
Fax +49 (0)30 339390429  
Mail [nl ost@boecker.de](mailto:nl ost@boecker.de)

**Niederlassung Mitte**

Kasseler Str. 66 · DE-34277 Fulda-Brück  
Fon +49 (0)561 58558500  
Fax +49 (0)561 585585029  
Mail [nl mitte@boecker.de](mailto:nl mitte@boecker.de)

**Niederlassung Süd-West**

Bussardstr. 16 · DE-68753 Waghäusel  
Fon +49 (0)7254 958850  
Fax +49 (0)7254 9588529  
Mail [nl suedwest@boecker.de](mailto:nl suedwest@boecker.de)

**Niederlassung Süd**

Kirchweg 4 · DE-82239 Alling  
Fon +49 (0)8141 888601  
Fax +49 (0)8141 5372707  
Mail [nl sued@boecker.de](mailto:nl sued@boecker.de)

**Böcker**

**Böcker Maschinenwerke GmbH**

Lippestr. 69–73 · DE-59368 Werne  
Fon +49 (0)2389 79890  
Fax +49 (0)2389 79899000  
Mail [info@boecker.de](mailto:info@boecker.de)